



Tudta, hogy a **takarmány-felvétel csökkenése** gyakran a választás utáni első napokban jelentkezik?



INTRA REVIFIT: A MALACTELJESÍTMÉNY FOKOZÁSÁNAK ÚJ DIMENZIÓJA

A malacok immunrendszerének nagy része a bélrendszerben található. Ezért az optimális bélrendszeri egészség elengedhetetlen az egészséges malacok és az ideális tápanyag-felszívódás szempontjából. Az Intra Revifit egy diétás takarmány kiegészítő, amely a választás kori és takarmányváltási étrendi átmenetek során fellépő táplálkozási egyensúlyhiányokat támogatja a választás során azáltal, hogy segít fenntartani az egészséges bélrendszer épségét és elősegíti az egészséges bélkörnyezetet.

5 OK AZ INTRA REVIFIT KIPRÓBÁLÁSÁHOZ

- ✓ Magas biológiai hasznosulású, kelát kötésű ásványi anyagokat biztosít a kiegyensúlyozott felszívódás érdekében
- ✓ Segít fenntartani a normális emésztőrendszeri funkciókat a kihívásokkal teli időszakok alatt
- ✓ Tápanyagkiegészítő támogatást nyújt az emésztőrendszernek
- ✓ Támogatja a malacok tápanyagszükségletét az egyes növekedési fázisokban
- ✓ Támogatja az immunrendszert

A legújabb vizsgálatok **JAVULÁST** mutattak a malacok általános állapotában a kontrollcsoporthoz képest



A BÉLRENDSZER fontos szerepet játszik a növedék malacok normális emésztésében és tápanyag hasznosításában.




az **EGÉSZSÉGES EMÉSZTŐRENDSZER** fontos a malacok normális élettani folyamataihoz



HOZZÁJÁRUL A NYOMELEMEK HATÉKONYABB FELHASZNÁLÁSÁHOZ



Az **Intra Revifit** az Intra Takarmánykiegészítő Programunk része. Új, Intra Bél-egészségügyi Csomagunkkal együtt biztosítjuk az optimális bélrendszeri egészséget és a tiszta ivóvízvezetéseket a biztonságos és eredményes malacteljesítmény érdekében.



TUDJ MEG TÖBBET





ADAGOLÁS

Az Intra Revifit adagolását a választás első napján kezdje el, és folytassa 14 napig.



ELŐKÉSZÍTÉS

Használat előtt alaposan tisztítsa meg az itatórendszert Intra Hydrocare-rel.



1

INTRA REVIFIT
1,5 LITER REVIFIT



2

INTRA AQUA ACID MINERAL
1 LITER INTRA AQUA ACID



3

VÍZ
7,5 LITER VÍZ



4

ÁLLÍTSA AZ ADAGOLÓSZIVATTYÚT 1%-RA, ÉS KEZDJE MŰKÖDTEENI A VÖDÖRBŐL.

! Ez az adagolási protokoll egyetlen szivattyúval történő alkalmazásra ajánlott. Több, alacsony dózisu szivattyú használata esetén külön adagolhat.



ADAG

Adjon 1500 ppm Intra Revifit-et az ivóvízhez. Ezzel egyidejűleg adagoljon 1000 ppm Intra Aqua Acid Mineral-t a rendszerbe a szennyeződés elkerülése érdekében.

	WEEK NO	DAY-1	1	2	3	4	5	6	DAY-1
PROTOCOL	Intra Revifit								
	Intra Aqua Acid Mineral								
	Intra Hydrocare	2%			*				2%



! *A 14 nap elteltével javasoljuk, hogy legalább 1 napon keresztül 100 ppm Intra Hydrocare-t adagoljon az ivóvízhez.



VÍZ PH

Állítsa be a víz pH-értékét 3,6-4,0-re. A cél a malacok ivóvizének optimális pH-értékének elérése. Az Aqua Acid Mineral átlagos adagja 1000 ppm. Ez a víz keménységétől függően változhat.



AZ ALKALMAZÁS VÉGÉN

A kezelés után öblítse át és tisztítsa meg újra a vezetékeket Intra Hydrocare-rel.